



Scanner mobile de documents Wi-Fi et recto-verso

DSmobile DS-940DW



RECTO-VERSO



WIFI



BATTERIE
EMBARQUEE

www.brother.fr

Scanner mobile de documents, Wi-Fi et recto-verso

Le DSmobile DS-940DW a été conçu pour être flexible. Doté d'une batterie intégrée, du Wi-Fi et d'un écran LCD intuitif, l'installation se fait en toute simplicité. Profitez de la numérisation, de l'enregistrement et du partage de vos documents, que vous soyez au bureau ou sur la route.

DSmobile DS-940DW



Caractéristiques techniques :

- Vitesse jusqu'à 15 pages par minute recto-verso
- Batterie et lecteur de carte intégrés
- Alimentation directement à partir d'un port USB 3.0
- Numérisation des documents A4, des reçus et des cartes d'identité
- Visualisez et partagez des documents avec l'application mobile de Brother
- Sortie verticale du papier
- Compatible Windows et macOS

Performant et autonome

Véritablement portable, le scanner DSmobile DS-940DW est équipé d'une batterie intégrée, ce qui vous permet de numériser vos documents sans avoir besoin de le brancher sur une alimentation secteur. De plus, il offre la possibilité de numériser les documents en recto-verso. Il vous suffit de l'emporter avec vous à l'endroit qui vous convient le mieux.

Écran intuitif

Grâce à l'application mobile gratuite Brother, l'affichage et le partage de documents sur votre téléphone ou votre tablette se font en toute simplicité. L'écran LCD intuitif facilite la sélection et le changement des fonctions de numérisation.

Léger et compact

La taille et la compacité du scanner DSmobile DS-940DW en font la solution idéale des lieux de travail limités en espace et des professionnels mobiles. La sortie verticale du papier, grâce au système "U-path" unique, signifie que vous n'avez pas besoin d'un espace supplémentaire derrière votre équipement pour le traitement de vos documents. Au fur et à mesure que le document s'insère dans votre scanner, celui-ci vous est rendu simplement et de façon fluide.

Simple à utiliser

Le DSmobile DS-940DW a été conçu pour numériser une large gamme de documents tels que des documents A4, des cartes d'identité ou des reçus.

Grâce à un système de rouleaux intégrés, vos documents sont parfaitement numérisés, et garantissent ainsi la création de fichiers numériques de haute qualité.

Général

Technologie

Capteur CIS
(contact Image Sensor)

Type de scanner

Scanner à défilement,
feuille à feuille avec sortie
verticale du papier

Interface

Super Speed
micro USB 3.0 Type B ou
micro USB 2.0 Type B

Source d'éclairage

LED

Sauvegarde de l'horloge

Oui (via la batterie)

Interface réseau Wi-Fi

WLAN
IEEE 802.11 b/g/n
(Infrastructure Mode)
IEEE 802.11 g
(Wi-Fi Direct)

Tableau de commande

Écran LED

Numérisation

Vitesse de numérisation (A4) Couleur et monochrome (recto-verso)

Jusqu'à 15 ppm
(pages par minute⁵)

Résolution de numérisation optique

Jusqu'à 600 x 600 dpi

Résolution de numérisation interpolée²

Jusqu'à 1 200 x 1 200 dpi

Profondeur des couleurs

48 bits couleur (interne)
24 bits couleur (externe)

Échelle de gris

256 niveaux (8 bits)

Pilote du scanner

Windows^{®4}

TWAIN, WIA
Windows 7, 8.1, 10
(Éditions 32 & 64 bits)
Windows Server 2019,
2016, 2012R2, 2012

Macintosh

ICA
macOS 10.12.x,
10.13.x, 10.14.x

Linux

SANE

Logiciels² pour Windows[®]

iPS pour Windows PC

iPS - Logiciel de numérisation
simple d'utilisation de Brother
offrant la gestion du flux de
travail des documents

Nuance[®] PaperPort SE 14

Gestion de documents et
programme de partage

Kofax Power PDF Standard v3

Éditeur PDF conçu pour
maximiser la productivité

Configuration à distance

Permet à l'utilisateur de
configurer le scanner à
partir de son PC

NewSoft[®] Presto![®]

BizCard 6

Une solution complète de
gestion des contacts qui vous
permet de numériser, d'éditer
et de synchroniser les
contacts de vos cartes de
visite vers diverses
applications logicielles de
gestion des contacts

Logiciel² pour macOS

iPS pour macOS

iPS - Logiciel de numérisation
simple d'utilisation de Brother
offrant la gestion du flux de
travail des documents

Configuration à distance

Permet à l'utilisateur de
configurer le scanner à
partir de son PC

NewSoft[®] Presto![®]

BizCard 7

Une solution complète de
gestion des contacts qui vous
permet de numériser, d'éditer
et de synchroniser les
contacts de vos cartes de
visite vers diverses
applications logicielles de
gestion des contacts

Ces spécifications sont sujettes à
des changements sans notification.
Brother est une marque déposée de
Brother Industries Ltd. Les noms de
produits de marque sont des marques
déposées ou des marques de commerce
de leurs sociétés respectives.

Fonctions numérisation

Formats supportés²

TIFF
(Noir et Blanc uniquement),
JPEG
(Échelle de gris / Couleur),
PDF, PDF sécurisé, PDF signé,
PDF/A-1b, PDF recherchable

Numérisation SD

Permet de numériser directement sur des cartes micro SD à l'aide d'un emplacement pour carte SD dédié
(SD Supportée 2-32GB⁷)

Numérisation vers Email²

Numérisez les documents sous forme de pièce jointe dans votre fichier grâce à l'application de messagerie électronique utilisant un logiciel dédié

Numérisation vers OCR²

Numérisez les documents directement sur une application d'édition

Numérisation vers Fichier

Numérisez les documents directement sur PC

Numérisation vers Image²

Ouvrez votre numérisation dans le logiciel de retouche de votre choix

Échelle de gris²

Lorsque les images sont difficiles à visualiser en raison de la densité des couleurs, elles peuvent être définies plus claires ou plus foncées selon les besoins grâce à la personnalisation

Réglage du N&B^{2,3}

Lorsque les images sont difficiles à visualiser en raison de la densité des couleurs, elles peuvent être rendues plus claires ou plus foncées selon les besoins grâce à la personnalisation

Réglage des couleurs²

Définissez la qualité de l'image couleur pour la luminosité, le contraste, l'ombre et le gamma

Teintes de couleurs^{2,3}

Obtenez toute les teintes des couleurs rouge, bleue ou verte de l'image numérisée

Accent sur les bords^{2,3}

Augmentez la définition et la densité du texte pour en faciliter la lecture

Suppression des marques de perforation^{2,3}

Produisez des bordures de page propres en supprimant les marques de perforation de l'image numérisée

Amélioration des caractères^{2,3}

Augmentez la définition et la densité du texte pour en faciliter la lecture

Inversement du N&B^{2,3}

L'image est numérisée en mode inversé (les zones noires deviennent blanches)

Redressement automatique⁶

Processus de redressement d'une image

Détecter la fin de page

Ajustez automatiquement la taille de la page lorsque la longueur de l'élément est plus courte que le format de document sélectionné

Rotation Image Auto^{2,3}

Les documents peuvent être numérisés dans n'importe quelle orientation. Changement automatique de la direction du document en fonction de l'orientation du texte

Saut de page vierge

Définissez le niveau de détection pour ignorer les pages vierges de vos documents en ne les numérisant pas

Traitement de l'arrière plan^{2,3}

Lissez et retirez les couleurs, les plis ou les ombres indésirables d'une image numérisée

Remplissage des bords^{2,3}

Déterminez la surface et la couleur du cadre de l'image

Détection automatique des couleurs²

Réglez le niveau des couleurs sur les documents pré-triés par lots entre la couleur et le noir et blanc

Réglage de la marge^{2,3}

Spécifiez la taille de la marge autour de chaque côté de l'image numérisée

Numérisation continue²

Continuez de numériser en utilisant les mêmes paramètres lorsque des pages supplémentaires sont ajoutées

Numérisation 2 en 1^{2,3}

Enregistrez les documents recto-verso dans un fichier image d'une seule page

Numérisation 1 en 2^{2,3}

Fractionnez une page en fichiers d'images uniques avec une image par fichier

Détection de codes-barres³

Cette fonction permet de détecter simultanément plusieurs codes-barres. Il est possible de définir un emplacement de codes-barres spécifique en désignant une zone de recherche pour le code-barres ou en recherchant par type de code-barres. Pour utiliser cette fonction, une application correspondant au protocole de lecture de codes-barres TWAIN est nécessaire

Démarrage automatique

Lorsque vous numérisez directement sur la carte SD, le processus de numérisation s'effectue automatiquement

Mode feuille de support²

Prise en charge de la numérisation des documents jusqu'au format A3

Compression JPEG⁴

Cette fonction peut vous aider à modifier la taille des données d'un fichier image

Ces spécifications sont sujettes à des changements sans notification. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms de produits de marque sont des marques déposées ou des marques de commerce de leurs sociétés respectives.

Gestion papier

Types de supports

Largeur 50,8 - 215,9 mm
Longueur 86,4 - 1 828,8 mm

Sortie verticale du papier avec « U-Path »

Largeur 74 - 215,9 mm
Longueur 105 - 297 mm

Grammage du papier

35 - 270 gsm
(feuille simple)

Sortie verticale du papier avec « U-Path »

52 - 80 gsm

Reçus

Largeur 74 - 79,38 mm
Longueur 105 - 355,6 mm

Taille des cartes

Carte de visite (paysage)
Largeur 85,60 mm
Longueur 53,98 mm

Épaisseur des supports

Carte de visite jusqu'à 1,24 mm

Numérisation mobile

iPrint&Scan

Numérisez directement vers un appareil sous système d'exploitation Android ou iOS

Numérisation vers Workflow²

Configurez à l'aide de Brother iPS, puis numérisez directement vers Dropbox, Google Drive, iCloud ou One Drive

Outils de gestion du réseau

Serveur web embarqué

Configurez les paramètres du serveur d'impression à l'aide du navigateur web

BRAdmin Light²

Logiciel d'administration WAN

Réseau

Protocole internet

TCP/IP (IPv4)
TCP/IP (IPv6)

IPv4

DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c, ICMP, Web Services (Scan), HTTP/ HTTPS server, LLNMR responder, SNTTP Client

Sécurité Wifi

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SSL/TLS (HTTPS)

IPv6

RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, Web Services (Scan), SNTTP Client, HTTP/ HTTPS server, ICMPv6

Service d'installation du Wi-Fi

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Ces spécifications sont sujettes à des changements sans notification. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms de produits de marque sont des marques déposées ou des marques de commerce de leurs sociétés respectives.

Accessoires

Contenu du carton

Scanner DSmobile, guide d'installation, câble USB, garantie

Produit en option

Lot de 2 feuilles de support, Référence - CS-A3401

Dimensions et poids

Avec carton (Px Dx H)

377 x 162 x 76 mm
Europe de l'Ouest : 1 076 g

Machine seule (Px Dx H)

319 x 63,1 x 45,4 mm 699 g

Capacité de numérisation

Maximum par jour

Jusqu'à 100 feuilles

Maximum par mois¹

Jusqu'à 2 000 feuilles

Environnement

Puissance requise

Lithium Battery 3,8 V
1 200 mA 4,56W
USB

Consommation électrique (en fonctionnement)

3,6 W (USB 3.0)
4,4 W (Wi-Fi)

Consommation électrique (Mode prêt)

2,2 W (mode Wi-Fi)
1,5 W (mode PC)

Consommation d'énergie (Éteint)

0,11 W

Niveau de pression sonore

Fonctionnement - 42 dB
Prêt - inaudible

Niveau de puissance sonore

Fonctionnement - 53 dB
Prêt - inaudible

Mode économie d'énergie

Ce mode permet au scanner de consommer moins d'énergie lorsqu'il n'est pas utilisé

1. Le nombre maximal de pages numérisées par mois peut être utilisé pour comparer la durabilité de conception des produits Brother. Pour une durée de vie maximale du scanner, il est préférable de choisir un scanner dont le rapport cyclique dépasse de loin vos besoins de numérisation
2. Disponible à l'aide d'un logiciel téléchargeable à partir de Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
3. Windows uniquement
4. Pilote d'analyse de support de serveur Windows seulement
5. Nécessite une connexion avec un câble Super Speed micro USB 3.0 de type B à un port USB 3.0.
6. Peut numériser des documents jusqu'au format légal (300 dpi)
7. Carte micro SD non inclus



Travaillons ensemble pour un meilleur environnement

Symbole de l'engagement de Brother pour un développement durable, le programme Brother Earth illustre l'ensemble des engagements du Groupe à agir pour la protection de l'environnement. Plus d'information sur : www.brotherearth.fr

Ces spécifications sont sujettes à des changements sans notification. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms de produits de marque sont des marques déposées ou des marques de commerce de leurs sociétés respectives.

brother
at your side